

Generatori di aria calda elettrici**Caratteristiche****Unità**

Potenza	kW	18
	Btu/h	61.400
	kcal/h	15.480
Portata d'aria	m ³ /h	2.050
Alimentazione	V/Hz	400/3ph/50
Assorbimento	A	28
Aumento della temperatura	Δt (K)	36
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	1446 x 600 x 1055
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	1446 x 600 x 1055
Peso netto/lordo	kg	210
Paletta	pz	1



Controllo elettronico della temperatura



Comoda maniglia per un facile trasporto

Accessori opzionali

Tubi flessibili, NYLON, borsa inclusa,
7,6m - Ø31cm
4515.360



Riscaldatore elettrico da 18kW per alte temperature di processo in modalità con aria di ricircolo
Temperatura di ricircolo fino a 100°C
Potente ventilatore radiale
Elemento riscaldante ad alte prestazioni per un funzionamento senza problemi
Controllo elettronico della temperatura
Golfari per carrelli elevatori e ganci per il sollevamento per una logistica semplice
Possibilità di collegare tubi flessibili resistenti alle alte temperature
Per la ricottura della plastica, la disinfestazione, come calore di processo per applicazioni industriali oltre