

SEAPLATE 26/160 reversibile

Compattazione

Dati tecnici

Forza Centrifuga	26 Kn
Larghezza piastra	400 mm
Lunghezza piastra	700 mm
Motore Honda GX160 K 1 a benzina verde	
Potenza motore	4,1 Kw / 5,5 Cv
Giri motore	3600 giri/min
Pressione statica sulla superficie	0,067 Kg/cm2
Frequenza della vibrazione	95 Hz
Velocità Max	3 Mt/Min
Pendenza Max	30%
Dimensioni (LxWxH)	1000x400x630 mm
Dotata di contaore	Kit ruote escluso
Peso	160 Kg

Potenti macchine per la compattazione, particolarmente adatte per la compattazione del terreno. In alternativa può essere utilizzato anche per la compattazione di strati di asfalto o pavimentazione (in particolare per piastre reversibili lno a 250 kg).

Uno stile moderno unito ad un e"etto ad alta compattazione e ad un telaio protettivo la rendono una macchina robusta ed essenziale.

Dotata di leva dell'acceleratore sull'impugnatura, di controllo regolare della velocità di marcia cosi come di un sistema di controllo della corsa idraulica. avanzato sistema idraulico con disaerazione e regolazione automatiche.

Su richiesta è possibile

avere un kit di distribuzione acqua per la compattazione dell'asfalto un tappetino per gli autobloccanti ed kit ruote per una facile

movimentazione in cantiere.

Disponibile sia in versione benzina con motore Honda che in versione Diesel con motore Hatz.



