

Escavatore

Dati tecnici


(A) Lunghezza complessiva della macchina	2792,9 mm
(B) Altezza complessiva della macchina	2208,9 mm
(J4) Lunghezza complessiva del gruppo cingoli	1279,8 mm
(K) Larghezza complessiva del cingolo	1100 mm o 710 mm
(Y) Larghezza del gruppo cingoli	180 mm
(CL) Larghezza della lama	1100 mm o 710 mm
(AB) Profondità di scavo massima	1820,3 mm
(AB1) Profondità di scavo massima, lama abbassata	1953,4 mm
(AM) Lunghezza del braccio (dall'articolazione del braccio all'articolazione del bilanciere)	1276 mm
(BC) Altezza di scavo massima	2684,6 mm
(C) Larghezza della torretta	710 mm



Escavatore


Dati tecnici

(CQ) Altezza massima della lama	195,6 mm
(CR) Profondità massima della lama	230,3 mm
Velocità di marcia	1,8 km/h
Massa di trasporto	1102 kg
Ingresso caricatore	110 - 240 V CA, 900 W
Uscita caricatore	48 V CC
Tempo di ricarica	Circa 12 ore
Brandeggio braccio, a sinistra	67°
Brandeggio braccio, a destra	64°
Serbatoio idraulico	2,6 l



BOBCAT 10QLI E10 elettrico

Escavatore



BOBCAT 10QLI E10 elettrico

Escavatore

