JLG T12E TOUCAN

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DATI TECNICI	
Altezza max lavoro	11,83 m
Altezza max piano calpestio	9,83 m
Numero max persone su navicella	2
Portata max cesto	200 kg
Sbraccio max di lavoro	5,10 m
Altezza max di scavalcamento	7,12 m
Rotazione	345° (non continua)
Raggio minimo di sterzata - esterno	2,60 m
Raggio minimo di sterzata - interno	0,75m
Velocità di traslazione - abbassata	6 km/h
Pendenza max superabile	30%
Peso	4300 kg

Via Borsellino 11
42019 Arceto di Scandiano (RE)
0522 989355 | 0522 980229

ruinimarco.it
info@ruinimarco.it

JLG T12E TOUCAN

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIMENSIONI (*mm*)







Via Borsellino 11
42019 Arceto di Scandiano (RE)
0522 989355 | 0522 980229

ruinimarco.it
info@ruinimarco.it

JLG T12E TOUCAN

PIATTAFORME SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE

DIAGRAMMA DI LAVORO

Sbraccio max di lavoro 5,10 m



Via Borsellino 11
42019 Arceto di Scandiano (RE)
0522 989355 | 0522 980229

ruinimarco.it
info@ruinimarco.it