



# SOCAGE 24DJ EXTREME

## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### DATI TECNICI

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Altezza max lavoro                  | 23,40 m                   |
| Altezza max piano calpestio cesto   | 21,40 m                   |
| Portata max cesto                   | 300 kg                    |
| Dimensioni cesto                    | 1400 x 700 x 1100         |
| Numero max persone su navicella     | 2                         |
| Sbraccio max di lavoro              | 12,90 m                   |
| Rotazione sovrastruttura            | 700°                      |
| Rotazione cesto                     | 90° destra - 90° sinistra |
| Velocità max di sollevamento        | 0,4 m/s                   |
| Velocità max di sfilo               | 0,4 m/s                   |
| Velocità max di rotazione           | 0,7 m/s                   |
| Carico max sotto gli stabilizzatori | 3200 kg                   |






# SOCAGE 24DJ EXTREME

## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### DIMENSIONI (mm)






# SOCAGE 24DJ EXTREME

## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### AREA DI LAVORO SETTORE POSTERIORE - LATERALE (TRAVERSE APERTE)

Sbraccio max di lavoro 12,90 m






# SOCAGE 24DJ EXTREME

## PIATTAFORME AUTOCARRATE

AREA DI LAVORO SETTORE ANTERIORE (TRAVERSE APERTE)

AREA DI LAVORO SETTORE POSTERIORE (TRAVERSE CHIUSE)

Sbraccio max di lavoro 10,60 m





# SOCAGE 24DJ EXTREME

## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### AREA DI LAVORO SETTORE LATERALE (TRAVERSE CHIUSE)

Sbraccio max di lavoro 8,60 m

