



LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Dati tecnici

Altezza max paranco	103 m
Braccio telescopico	60 m
Portata	200.000 kg




LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Dimensioni (mm)






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con braccio telescopico






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con Jib pieghevole 12,20 m + estensione da 22 m






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con Jib pieghevole 22 m + estensione da 29 m






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con Jib pieghevole 29 m + estensione da 36 m






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con prolunga reticolare da 7 m + estensione da 12,20 m






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con prolunga reticolare da 7 m + estensione da 19,20 m






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con prolunga reticolare da 7 m + estensione da 22 m






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con prolunga reticolare da 7 m + estensione da 26,20 m






LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con prolunga reticolare da 7 m + Jib pieghevole 22 m + estensione da 29 m





LIEBHERR LTM 1200/1

NOLO A CALDO CON NOSTRO OPERATORE

AUTOGRU

Altezze di sollevamento con prolunga reticolare da 7 m + Jib pieghevole 29 m + estensione da 36 m

